



DATE :

VOS COORDONNÉES

Contact :

Société :

Téléphone :

Mail :

VOTRE PROJET

Référence projet : .

Adresse exacte ou coordonnées GPS :

Code postal :

Commune :

Date estimée de début de chantier :

☐ Bâtiment neuf

☐ Bâtiment existant

SYSTÈMES DOME SOLAR

Bacs secs

☐ D160 Bifacial

☐ EB-SOLAR

☐ KOGYSUN +

☐ NPA 3.45

☐ NPO 3.45

Bacs secs

☐ NPO-NPA

☐ NPO-NPA PE

☐ RB-SOLAR

☐ S360M

Bacs secs et panneaux sandwichs

☐ HÉLIOS B²

☐ ITAL-SOLAR

☐ KOGYSUN i+

Plaques fibres-ciment

☐ FIBRO-SOLAR

INFORMATIONS MODULES ET CHAMP PV

Marque :

Type :

Puissance (en Wc) :

Dimensions module (en mm) : Longueur

x Largeur

x Épaisseur

Nombre de lignes :

Nombre de colonnes :

Nombre total de modules :

Puissance totale (en kWc) :

Remarques ou commentaires :



VOTRE PROJET

I. INFORMATIONS COUVERTURE


a) BAC SEC

Fabricant :

Référence :

Epaisseur (en mm) :

Merci de nous fournir la fiche technique, sinon veuillez remplir les données du profil ci-dessous :



L (en mm) :

s (en mm) :

h (en mm) :

b (en mm) :

b) PANNEAU SANDWICH

Fabricant :

Référence :

Nature de l'isolant :


☐ PIR/PUR

☐ Laine de roche

Epaisseur du parement haut (en mm) :

Epaisseur du parement bas (en mm) :

Merci de nous fournir la fiche technique, sinon veuillez remplir les données du profil ci-dessous :



E - épaisseur de l'isolant (en mm) :


l - largeur de l'onde (en mm) :

S - sommet de l'onde (en mm) :

B - base de l'onde (en mm) :

H - hauteur de l'onde (en mm) :

c) BAC DOUBLE PEAU




Fabricant :

Référence :

Epaisseur du parement haut (en mm) :

Epaisseur de la fausse panne (en mm) :

Merci de nous fournir la fiche technique, sinon veuillez remplir les données du profil ci-dessous :



L (en mm) :

s (en mm) :

h (en mm) :

b (en mm) :

d) PLAQUE FIBRES-CIMENT

☐ Plaque ondulée

Fabricant :

Référence :

☐ Plaque sous tuiles

Fabricant :

Référence :



Merci de nous fournir la fiche technique.

Dans les deux cas, nous transmettre si possible une photo du faitage et de la fixation de la plaque fibres-ciment à la panne.

II. PLAN DE CHARPENTE

Merci de nous fournir le plan de charpente ou de remplir les informations ci-dessous « III. INFORMATIONS CHARPENTE »

III. INFORMATIONS CHARPENTE

Type de toiture : Bipente ☐ Monopente ☐

a) DIMENSIONS TOITURE

Longueur du bâtiment (en m) :

Longueur du pignon (en m) :

Hauteur du bâtiment (en m) :

Longueur du rampant (en m) :

Pente : % ou Angle °

Bâtiment attenant : ☐ oui ☐ non

b) NATURE DES PANNES

☐ Type IPE ou Tube :

Hauteur : mm

Largeur : mm

Épaisseur : mm

☐ Pannes bois :

Hauteur : mm

Largeur : mm

☐ Type Zed ou Sigma :


Hauteur : mm

Largeur : mm

Épaisseur : mm

Si plus d'une toiture, merci de nous fournir les plans de calepinages et toutes les informations de chaque toiture (voir ci-dessus).

Dimensions couverture dans le sens du versant



A : mm, débord de couverture à l'égout

B : mm, écart entre la 1^{ère} et dernière panne supportant le champ PV

C : mm, débord de couverture au faitage

D : mm, longueur totale de la couverture

E1 : mm, premier écart de pannes

E2 : mm, écart courant entre pannes

E3 : mm, dernier écart entre pannes

Nombre total de pannes de la sablière à la faîtière :